

## Newmotor

### Punhos Pneumáticos



### Modelo-101, Direito



**60.000RPM**



RPM (máx.)	Ar comprimido (bar)	Consumo ar (m3/min)	Capacidade (mm)	Ligação
<b>60.000</b>	5	0.16	3(2,35;3,175)*	R1/4

### Modelo-109, 90°

**25.000RPM**



Ângulo	RPM (máx.)	Ar comprimido (bar)	Consumo ar (m3/min)	Capacidade (mm)	Ligação
90°	<b>25.000</b>	5	0.16	D30 x M7 **	R1/4

### Modelo-111, 120°

**25.000RPM**



Ângulo	RPM (máx.)	Ar comprimido (bar)	Consumo ar (m3/min)	Capacidade (mm)	Ligação
120°	<b>25.000</b>	5	0.16	D30 x M7 **	R1/4

### Modelo-112, 120°

**45.000RPM**



Ângulo	RPM (máx.)	Ar comprimido (bar)	Consumo ar (m3/min)	Capacidade (mm)	Ligação
120°	<b>45.000</b>	5	0.16	3(2,35;3,175)*	R1/4

## Acessórios



### Modelo 109 e 111

Discos papel D=30mm	Grão 80	(PD80)
Discos papel D=30mm	Grão 120	(PD120)
Discos papel D=30mm	Grão 180	(PD180)
Discos papel D=30mm	Grão 320	(PD320)



Mós D=30mm	Grão 60	(MC60)
Mós D=30mm	Grão 100	(MC100)